

LEDCAST

S C R E E N & D E S I G N

EXPERT DES SOLUTIONS LED



TITAN MINILED

LA PERFORMANCE
AU SERVICE DE VOTRE ÉVÈNEMENT
IDÉAL POUR LA CAPTATION

S H O W R O O M

11 rue Riant 93200 SAINT-DENIS

www.ledcast.fr

TITAN MINILED LA PERFORMANCE AU SERVICE DE L'ÉVÈNEMENT

LEDCAST

S C R E E N & D E S I G N

EXPERT DES SOLUTIONS LED

	P1.9	P2.6
Paramètres techniques		
Pitch	1,95	2,6
Type LED	Mini Led 4 en 1	Mini Led 4 en 1
Taille module (L x H) en mm	250x250	250x250
Résolution cabinet (px)	256*256	192*192
Densité pixels (pixels/m2)	262 144	147 456
Luminosité (nits)	1 200	1 500
Fréquence de rafraîchissement	≥7680Hz	
Dimensions cabinet (LxHxP) en mm		
500x500x72		
Châssis		
Aluminium/Acier inoxydable		
Maintenance		
Avant/Arrière		
Poids (kg/dalle)		
7,6		
Consommation moy/max (W/pièce)		
35/120		
Angle de vision (H/V)		
160° / 140°		
Echelle de gris		
scan 1/16		
Carte de réception		
Intégrée – A8S+		
Température de fonctionnement		
-20 ~ +60		
Tolérance à l'humidité		
10% ~ 90%		
Refroidissement		
Radiateur aluminium passif / alimentation sans ventilation		
Indice de protection		
IP40		
Certifications		
EMC ,CE, ETL,FCC		
Durée de vie à 50% luminosité		
> 100 000 h		
Garantie		
3 ans retour atelier		



3
YEARS
WARRANTY

IN
DOOR

High
Refresh

FRONT
ACCESS

BACK
ACCESS



S H O W R O O M

11 rue Riant 93200 SAINT-DENIS

www.ledcast.fr

TITAN MINILED LA PERFORMANCE AU SERVICE DE L'ÉVÈNEMENT

LEDCAST

S C R E E N & D E S I G N

EXPERT DES SOLUTIONS LED

Easy lock système



Collier d'accroche pour totem



Connecteurs modulables
pour écran convexe ou concave



Protection des angles

S H O W R O O M

11 rue Riant 93200 SAINT-DENIS




www.ledcast.fr

TITAN MINILED LA PERFORMANCE AU SERVICE DE L'ÉVÈNEMENT


LEDCAST
SCREEN & DESIGN
EXPERT DES SOLUTIONS LED

- ✓ MINI LED (4 en 1)
- ✓ PROTECTION DES ANGLES
- ✓ CURVABLE (±6°/ ±3°/ 0°)
- ✓ SCAN 1/16
- ✓ MAINTENANCE AVANT/ARRIERE

- ✓ RAFRAICHISSEMENT 7680Hz
- ✓ INSTALLATION & STACKING RAPIDES
- ✓ FONCTION HDR (A8S)*
- ✓ BARRES D'ACCROCHE = BARRE DE SOL
- ✓ FLIGHT CASES DE 8 DALLE



(* Possibilité d'équiper les dalles en A10S Pro à la demande



S H O W R O O M
11 rue Riant 93200 SAINT-DENIS
www.ledcast.fr